

ADA Pays de la Loire - Flash info

13 mars 2026

Colza Apparition des premières fleurs !

Pourquoi ce bulletin ?


Cette année, le réseau Résapi a mené un travail sur la thématique du colza qui se compose de trois axes : un webinaire, une fiche technique et des bulletins de santé du végétal (évolution de floraison et pressions associées).

Développement de la culture

Les premières fleurs apparaissent sur les 20 parcelles suivies en Pays de la Loire : 5 Loire-Atlantique, 3 Maine-et-Loire, 4 Mayenne, 3 Sarthe et 5 Vendée.

Les parcelles du réseau sont entre les **stades boutons séparés (dégagement de l'inflorescence) (D2) et premières fleurs ouvertes (F1)** pour une parcelle. Il est probable que quelques parcelles supplémentaires démarrent leur floraison.

Comment fleurit le colza? Les boutons floraux pédonculés situés à la base de l'inflorescence s'ouvrent en premier, puis ceux situés plus haut, ce qui entraîne une floraison progressive de bas en haut. Le colza fleurit généralement pendant 3 à 4 semaines.



Intérêt du colza pour les abeilles :

- Le colza est une ressource printanière précoce et abondante en pollen, stimulant le démarrage des colonies.
- La température est le premier facteur responsable de la dynamique de floraison.
- C'est un pollen très riche en protéines (20,4 à 32 %).

Le saviez-vous

D'après les études menées par RESAPI dans le cadre de l'Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP), les abeilles sont exposées à de **nombreuses**

substances fongicides dans les environnements de grandes cultures au printemps.

Il a été démontré que plus le bol alimentaire de l'abeille contient du pollen de colza et plus le risque toxicologique augmente.

Les risques pour vos butineuses de rencontrer un traitement sur colza :

- Meligèthes :

Les traitements insecticides contre les méligèthes (coléoptère se nourrissant de pollen) peuvent être réalisés avant la floraison du colza. Selon le développement de la culture, des parcelles fleuries et non fleuries co-existent dans l'aire de butinage, les butineuses peuvent rencontrer les dernières applications.

- Charançon de la tige du colza :

Lorsque les températures s'adoucissent, en fin d'hiver, ces charançons volent vers les parcelles de colza, pour ensuite pondre dans les tiges. Des traitements peuvent être nécessaires lorsque des vols de charançons sont détectés.

Ravageur / maladie ciblé	Type de protection	Risques d'application d'un traitement
Charançon de la tige du colza	Insecticide	Le risque est maintenu moyen à fort cette semaine.
Meligèthes	Insecticide	Le risque est moyen à fort pour les petits colzas chétif. Risque faible pour les colzas en floraison.

En fonction des conditions météorologiques à venir, la **surveillance des parcelles** est dirigée vers le développement **de maladies fongiques**.

Pour rappel, l'application des traitements insecticides ET fongicides est encadrée par la réglementation, **l'arrêté abeille**, et doit s'effectuer dans **un créneau horaire allant de 2h avant le coucher du soleil jusqu'à 3h après**, pendant la floraison des cultures attractives.

Pour plus d'infos sur la situation vis à vis de la pression des ravageurs, consultez le **Bulletin de Santé du Végétal (BSV)**.

[Lien vers l'arrêté Abeille](#)

[Lien vers les BSV de la région](#)

Réagir en cas de troubles et mortalités

Si vous constatez une mortalité ou un affaiblissement sur l'un de vos ruchers qui pourrait faire penser à une potentielle intoxication nous vous invitons à effectuer deux actions:

- Contacter l'ADAPL, qui va vous soutenir dans le suivi de votre dossier (suivi du retour des analyses des prélèvements de l'agent OMAA, relance de l'administration), en appelant le 07 49 95 51 15.
- Contacter OMAA en appelant le 02 41 69 80 69.

Pour faciliter l'étude de votre cas, le guide "Réagir en cas de Mortalités" vous accompagne dans vos démarches de déclarations au dispositif de surveillance.

Plus d'informations sur les intoxications sur le site de l'ADAPL

Guide réagir en cas de mortalité


Webinaire 17 Mars de 8h30 à 10h30

WEBINAIRE Mardi 17 mars 2026 de 8h30 à 10h30

Une culture aux multiples intérêts

- ▶ **La culture de colza**, conduite de culture et intérêt agricole
avec Philippe Lannuzel - Chambre d'agriculture de Bretagne et David Dordor - apiculteur professionnel
- ▶ Enjeux pour la production de miel : **la nectarification et la miellée de colza**
avec Stan Chabert - INRAE
- ▶ Comment **protéger les abeilles** contre les risques toxicologiques ?
avec Cyril Vidau - ITSAP et Marion Guinemer - ADA AURA
- ▶ **Réduire les insecticides** : vers de nouvelles approches collectives et territoriales
avec Nicolas Cerrutti - Terres Inovia

Le colza : du miel à la graine



Inscription :

Inter
Apl

résapi

Lien d'inscription

Avec le soutien de :



ADA Pays de la Loire
adapaysdelaloire@gmail.com
07 76 36 65 50
www.adapl.org

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ADA PL.

[Se désinscrire](#)

Envoyé avec

Brevo